

ACQUA
SOURCE SA

Η δύναμη
στο νερό!



ΧΗΜΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024

www.acquasource.gr



ΧΛΩΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΔΙΧΛΩΡΟ GRANULAR 56%



Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο με 56% ενεργό χλώριο. Στερεό σε μορφή κόκκων. Ταχείας διάλυσης, ιδανικό για shock χλωρίωση.

Κωδικός	Συσκευασία
SDIC-H01	1 kg
SDIC-H10	10 kg
SDIC-H25	25 kg

ΧΛΩΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΡΙΧΛΩΡΟ GRANULAR 90%



Τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ με 90% ενεργό χλώριο. Στερεό σε μορφή κόκκων. Αργής διάλυσης, ιδανικό για συνεχή χλωρίωση του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
TCCA-GH01	1 kg
TCCA-GH10	10 kg
TCCA-GH25	25 kg

ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ 200GR, 90%



Τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ με 90% ενεργό χλώριο. Στερεό σε μορφή ταμπλέτας. Αργής διάλυσης, ιδανικό για συνεχή χλωρίωση του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
TCCA-TH10	10 kg
TCCA-TH25	25 kg

ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ (ΧΛΩΡΙΟΥ, ΑΛΓΟΚΤΟΝΟΥ, ΚΡΟΚΚΙΔΩΤΙΚΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΧΛΩΡΙΟΥ)



Απολυμαντικό τεσσάρων συστατικών. Περιλαμβάνει τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ με 90% ενεργό χλώριο, αλγοκτόνο, κροκκιδωτικό & σταθεροποιητή χλωρίου. Στερεό σε μορφή ταμπλέτας. Αργής διάλυσης, ιδανικό για συνεχή χλωρίωση του νερού.

Κωδικός	Ταμπλέτα	Συσκευασία
TCCA-4TH01	20gr/τεμ.	1 kg
TCCA-4TH10	200gr/τεμ.	10 kg
TCCA-4TH25	200gr/τεμ.	25 kg



ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 12%, ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ



Ανόργανο χλώριο σε υγρή μορφή για την απολύμανση του νερού της πισίνας.

Κωδικός	Συσκευασία
SHCL12-16	16 Kg
SHCL12-32	32 Kg

pH MINUS



Όξινο προϊόν σε μορφή σκόνης για τη μείωση της τιμής του pH του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
pHM-15	15 kg
pHM-25	25 kg

ΘΕΪΙΚΟ ΟΞΥ



Όξινο προϊόν σε υγρή μορφή για τη μείωση της τιμής του pH του νερού.

Κωδικός	Περιεκτικότητα	Συσκευασία
SFAC20-25	20%	25 kg
SFAC30-27	30%	27 kg
SFAC40-29	40%	29 kg
SFAC98-40	98%	40 kg

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 32%



Το Υδροχλωρικό Οξύ αφαιρεί αποτελεσματικά τα άλατα. Ιδανικό για τη διάσπαση της πετρωμένης άμμου μέσα στο φίλτρο.

Κωδικός	Συσκευασία
HCLA32-15	15 kg
HLCA32-32	32 kg



pH PLUS



Αλκαλικό προϊόν σε μορφή κόκκου για την αύξηση της τιμής του pH του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
pHP-08	8 kg
pHP-25	25 kg

pH PLUS ΥΓΡΟ (ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ 50%)



Αλκαλικό προϊόν σε υγρή μορφή για την αύξηση της τιμής του pH του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
pHP-L40	40 kg

ΚΡΟΚΙΑΩΤΙΚΟ



Απομακρύνει την θολότητα προσφέροντας κρυστάλλινη και διαυγή όψη στο νερό της πισίνας. Προκαλεί σύμπτυξη των αιωρούμενων σωματιδίων και την καθίζησή τους στον πυθμένα της πισίνας.

Κωδικός	Συσκευασία
FLC-10	10 kg
FLC-25	25 kg

ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ SUPER, ΜΗ ΑΦΡΙΣΤΙΚΟ



Κατάλληλο για την αντιμετώπιση των άλγεων στο νερό της πισίνας αποτρέποντας την ανάπτυξη τους.

Κωδικός	Συσκευασία
ALGC-10	10 kg
ALGC-25	25 kg



ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 50% (ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΕΡΙΠΤΡΟΛ)



Κωδικός	Συσκευασία
HPOX50-32	32 kg

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ



Ειδικό, ελληνικό θαλασσινό αλάτι που προορίζεται για την αφαλάτωση του νερού και για την ηλεκτρόλυση της πισίνας.

Κωδικός	Συσκευασία
PPS-G25	25 Kg

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΑΜΠΛΕΤΑ



Αλάτι θαλασσινό σε μορφή ταμπλέτας. Κατασκευασμένο από καθαρό αποξηραμένο αλάτι, εξασφαλίζει την καθαρότητα της πισίνας ενώ διαλύεται γρήγορα και είναι εύκολο στη χρήση.

Κωδικός	Συσκευασία
PPS-T25	25 Kg

TEST KIT / FTK-109



Test kit με υγρά διαλύματα για χλώριο και pH.

Κωδικός	Περιγραφή
FTK-109	Test kit Cl + pH



TEST KIT / TKB-200



Μπλε kit θήκη με διάφανο πινακάκι ενδείξεων & δοκιμαστικούς σωλήνες μαζί με φιαλίδια διαλυμάτων ΟΤΟ & pH, για γρήγορο test ένδειξης του νερού σε περιεκτικότητα διαθέσιμου χλωρίου και pH. Ο πίνακας ενδείξεων παρουσιάζει διαφορετικά χρωματικά επίπεδα πιθανών αποτελεσμάτων με ακριβείς μετρήσεις που δίνουν μια ξεκάθαρη ένδειξη σχετικά με την κατάσταση του νερού. Μπορεί να χρησιμοποιείται επανειλημμένα. Το kit περιλαμβάνει επίσης λεπτομερή βήματα οδηγιών και συμβουλές.

Μετρήσεις χλωρίου: 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 3,0.

Μετρήσεις pH: 6,8 - 7,2 - 7,6 - 7,8 - 8,2.

Κωδικός	Περιγραφή
TKB-200	Test kit Cl + pH

TEST KIT / TKI-100



Test kit 4-σε-1 με υγρά διαλύματα για χλώριο, βρώμιο, αλκαλικότητα και pH.

Κωδικός	Περιγραφή
TKI-100	Test kit 4-σε-1

TEST KIT ΜΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ / TKT-200



Θήκη λευκού kit με διάφανο πινακάκι ενδείξεων και δοκιμαστικούς σωλήνες μαζί με ατομικά πακεταρισμένες ταμπλέτες CL και pH. Πίνακας ενδείξεων με διαφορετικές χρωματικές κλίμακες που παρουσιάζουν ακριβή αποτελέσματα για την κατάσταση του νερού. Μπορεί να χρησιμοποιείται επανειλημμένα. Το kit περιλαμβάνει επίσης λεπτομερή βήματα οδηγιών και συμβουλές.

Μετρήσεις χλωρίου: 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 3,0.

Μετρήσεις pH: 6,8 - 7,2 - 7,6 - 7,8 - 8,2.

Κωδικός	Περιγραφή
TKT-200	Test kit με ταμπλέτες Cl + pH



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ



Ανταλλακτικά φιαλίδια χλωρίου και pH.

Κωδικός	Περιγραφή
STK-100	Σετ φιαλίδια Cl + pH, 15 ml
STB-C30	Φιαλίδιο Cl, 30 ml
STB-P30	Φιαλίδιο pH, 30 ml

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ



Ανταλλακτικές ταμπλέτες χλωρίου και pH για test kit.

Κωδικός	Περιγραφή
STK-201	Ταμπλέτες Cl
STK-202	Ταμπλέτες pH



ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:

Το pH είναι ένας δείκτης που μας δείχνει κατά πόσο το νερό είναι όξινο ή αλκαλικό. Πρακτικά το pH είναι ένας απόλυτος αριθμός που κυμαίνεται από 0-14 και που για ουδέτερο νερό έχει την **τιμή 7**. Έτσι πρέπει να είναι το νερό, που πίνουμε από την ύδρευση.

Εάν το pH είναι **χαμηλό**, δηλαδή το νερό είναι **όξινο**, θα έχουμε τα εξής προβλήματα:

- Φθωρά της εσωτερικής επένδυσης της πισίνας, της τσιμεντοκονίας ή των αρμών στα πλακάκια.
- Διάβρωση στην μεταλλική εγκατάσταση.
- Κηλίδες στην επένδυση.
- Τσούξιμο στα μάτια.
- Καταστροφή της συνολικής αλκαλικότητας.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται εάν το pH είναι **υψηλό** είναι:

- Απόθεση αλάτων σκληρότητας (ασβεστίου-μαγνησίου) στο εσωτερικό της πισίνας.
- Θολό νερό.
- Μικρή ζωή του φίλτρου.
- Ενόχληση στα μάτια.
- Κακή απόδοση του χλωρίου.



Manufacturer of swimming pool and fountain products

FiLers, pumps, white goods, pool lights, ladders, aquatic games, slides, diving boards, cleaning equipment, PVC fittings, fountain jets, fountain lights

Όλα τα προϊόντα μας για την απολύμανση και την ισορροπία του νερού της πισίνας, είναι άριστης ποιότητας και έχουν την έγκριση του ΕΟΦ για τη σύστασή τους και την καταλληλότητα της χρήσης τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα.
- Μακριά από παιδιά.
- Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
- Χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ACQUA SOURCE ABEE

Κατασκευαστής εξαρτημάτων πισίνας και σιντριβανιού

Σουρή 15, 121 31 Περιστερί, Αθήνα

Τηλ. & Fax: +30 210 5721058, +30 210 5771863, +30 210 5774345

E-mail: info@acquasource.gr

www.acquasource.gr

