

**ACQUA
SOURCE** SA

Η δύναμη στο νερό!



ΧΗΜΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024

www.acquasource.gr



ΧΛΩΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΔΙΧΛΩΡΟ GRANULAR 56%



Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο με 56% ενεργό χλώριο. Στερεό σε μορφή κόκκων. Ταχεία διάλυσης, ιδανικό για shock χλωρίωση.

Κωδικός	Συσκευασία
SDIC-H01	1 kg
SDIC-H10	10 kg
SDIC-H25	25 kg

ΧΛΩΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΡΙΧΛΩΡΟ GRANULAR 90%



Τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ με 90% ενεργό χλώριο. Στερεό σε μορφή κόκκων. Αργής διάλυσης, ιδανικό για συνεχή χλωρίωση του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
TCCA-GH01	1 kg
TCCA-GH10	10 kg
TCCA-GH25	25 kg

ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ 200GR, 90%



Τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ με 90% ενεργό χλώριο. Στερεό σε μορφή ταμπλέτας. Αργής διάλυσης, ιδανικό για συνεχή χλωρίωση του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
TCCA-TH10	10 kg
TCCA-TH25	25 kg

ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ (ΧΛΩΡΙΟΥ, ΑΛΓΟΚΤΟΝΟΥ, ΚΡΟΚΚΙΔΩΤΙΚΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΧΛΩΡΙΟΥ)



Απολυμαντικό τεσσάρων συστατικών. Περιλαμβάνει τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ με 90% ενεργό χλώριο, αλγοκτόνο, κροκκιδωτικό & σταθεροποιητή χλωρίου. Στερεό σε μορφή ταμπλέτας. Αργής διάλυσης, ιδανικό για συνεχή χλωρίωση του νερού.

Κωδικός	Ταμπλέτα	Συσκευασία
TCCA-4TH01	20gr/τεμ.	1 kg
TCCA-4TH10	200gr/τεμ.	10 kg
TCCA-4TH25	200gr/τεμ.	25 kg



ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 12%, ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ



Ανόργανο χλώριο σε υγρή μορφή για την απολύμανση του νερού της πισίνας.

Κωδικός	Συσκευασία
SHCL12-16	16 Kg
SHCL12-32	32 Kg

pH MINUS



Όξινο προϊόν σε μορφή σκόνης για τη μείωση της τιμής του pH του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
pHM-15	15 kg
pHM-25	25 kg

ΘΕΪΙΚΟ ΟΞΥ



Όξινο προϊόν σε υγρή μορφή για τη μείωση της τιμής του pH του νερού.

Κωδικός	Περιεκτικότητα	Συσκευασία
SFAC20-25	20%	25 kg
SFAC30-27	30%	27 kg
SFAC40-29	40%	29 kg
SFAC98-40	98%	40 kg

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 32%



Το Υδροχλωρικό Οξύ αφαιρεί αποτελεσματικά τα άλατα. Ιδανικό για τη διάσπαση της πετρωμένης άμμου μέσα στο φίλτρο.

Κωδικός	Συσκευασία
HCLA32-15	15 kg
HLCA32-32	32 kg



pH PLUS



Αλκαλικό προϊόν σε μορφή κόκκου για την αύξηση της τιμής του pH του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
pHP-08	8 kg
pHP-25	25 kg

pH PLUS ΥΓΡΟ (ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ 50%)



Αλκαλικό προϊόν σε υγρή μορφή για την αύξηση της τιμής του pH του νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
pHP-L40	40 kg

ΚΡΟΚΙΑΩΤΙΚΟ



Απομακρύνει την θολότητα προσφέροντας κρυστάλλινη και διαυγή όψη στο νερό της πισίνας. Προκαλεί σύμπτυξη των αιωρούμενων σωματιδίων και την καθίζησή τους στον πυθμένα της πισίνας.

Κωδικός	Συσκευασία
FLC-10	10 kg
FLC-25	25 kg

ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ SUPER, ΜΗ ΑΦΡΙΣΤΙΚΟ



Κατάλληλο για την αντιμετώπιση των άλγερων στο νερό της πισίνας αποτρέποντας την ανάπτυξη τους.

Κωδικός	Συσκευασία
ALGC-10	10 kg
ALGC-25	25 kg



ΥΠΕΡΟΞΙΔΙΟΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 50% (ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΕΡΙΠΤΡΟΛ)



Κωδικός	Συσκευασία
HPOX50-32	32 kg

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ



Ειδικό, ελληνικό θαλασσινό αλάτι που προορίζεται για την αφαλάτωση του νερού και για την ηλεκτρόλυση της πισίνας.

Κωδικός	Συσκευασία
PPS-G25	25 Kg

ΑΛΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΑΜΠΛΕΤΑ



Αλάτι θαλασσινό σε μορφή ταμπλέτας. Κατασκευασμένο από καθαρό αποξηραμένο αλάτι, εξασφαλίζει την καθαρότητα της πισίνας ενώ διαλύεται γρήγορα και είναι εύκολο στη χρήση.

Κωδικός	Συσκευασία
PPS-T25	25 Kg

TEST KIT / FTK-109



Test kit με υγρά διαλύματα για χλώριο και pH.

Κωδικός	Περιγραφή
FTK-109	Test kit Cl + pH



TEST KIT / TKB-200



Μπλε kit θήκη με διάφανο πινακάκι ενδείξεων & δοκιμαστικούς σωλήνες μαζί με φιαλίδια διαλυμάτων ΟΤΟ & pH, για γρήγορο test ένδειξης του νερού σε περιεκτικότητα διαθέσιμου χλωρίου και pH. Ο πίνακας ενδείξεων παρουσιάζει διαφορετικά χρωματικά επίπεδα πιθανών αποτελεσμάτων με ακριβείς μετρήσεις που δίνουν μια ξεκάθαρη ένδειξη σχετικά με την κατάσταση του νερού. Μπορεί να χρησιμοποιείται επανειλημμένα. Το kit περιλαμβάνει επίσης λεπτομερή βήματα οδηγιών και συμβουλές.

Μετρήσεις χλωρίου: 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 3,0.

Μετρήσεις pH: 6,8 - 7,2 - 7,6 - 7,8 - 8,2.

Κωδικός	Περιγραφή
TKB-200	Test kit Cl + pH

TEST KIT / TKI-100



Test kit 4-σε-1 με υγρά διαλύματα για χλώριο, βρώμιο, αλκαλικότητα και pH.

Κωδικός	Περιγραφή
TKI-100	Test kit 4-σε-1

TEST KIT ΜΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ / TKT-200



Θήκη λευκού kit με διάφανο πινακάκι ενδείξεων και δοκιμαστικούς σωλήνες μαζί με ατομικά πακεταρισμένες ταμπλέτες CL και pH. Πίνακας ενδείξεων με διαφορετικές χρωματικές κλίμακες που παρουσιάζουν ακριβή αποτελέσματα για την κατάσταση του νερού. Μπορεί να χρησιμοποιείται επανειλημμένα. Το kit περιλαμβάνει επίσης λεπτομερή βήματα οδηγιών και συμβουλές.

Μετρήσεις χλωρίου: 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 3,0.

Μετρήσεις pH: 6,8 - 7,2 - 7,6 - 7,8 - 8,2.

Κωδικός	Περιγραφή
TKT-200	Test kit με ταμπλέτες Cl + pH



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ



Ανταλλακτικά φιαλίδια χλωρίου και pH.

Κωδικός	Περιγραφή
STK-100	Σετ φιαλίδια Cl + pH, 15 ml
STB-C30	Φιαλίδιο Cl, 30 ml
STB-P30	Φιαλίδιο pH, 30 ml

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ



Ανταλλακτικές ταμπλέτες χλωρίου και pH για test kit.

Κωδικός	Περιγραφή
STK-201	Ταμπλέτες Cl
STK-202	Ταμπλέτες pH



ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:

Το pH είναι ένας δείκτης που μας δείχνει κατά πόσο το νερό είναι όξινο ή αλκαλικό. Πρακτικά το pH είναι ένας απόλυτος αριθμός που κυμαίνεται από 0-14 και που για ουδέτερο νερό έχει την **τιμή 7**. Έτσι πρέπει να είναι το νερό, που πίνουμε από την ύδρευση.

Εάν το pH είναι **χαμηλό**, δηλαδή το νερό είναι **όξινο**, θα έχουμε τα εξής προβλήματα:

- Φθορά της εσωτερικής επένδυσης της πισίνας, της τσιμεντοκονίας ή των αρμών στα πλακάκια.
- Διάβρωση στην μεταλλική εγκατάσταση.
- Κηλίδες στην επένδυση.
- Τσούξιμο στα μάτια.
- Καταστροφή της συνολικής αλκαλικότητας.

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται εάν το pH είναι **υψηλό** είναι:

- Απόθεση αλάτων σκληρότητας (ασβεστίου-μαγνησίου) στο εσωτερικό της πισίνας.
- Θολό νερό.
- Μικρή ζωή του φίλτρου.
- Ενόχληση στα μάτια.
- Κακή απόδοση του χλωρίου.

piscimar
POOL CHEMICALS



**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ**



CLEANPOOL / PM-663

TOP SALES



ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ

► ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΟ ΝΕΡΟ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Συμπυκνωμένο κροκιδωτικό σε ταμπλέτες των 20gr σε πλαστική ατομική συσκευασία. Διαυγές νερό σε 24 ώρες και βελτιωμένη απόδοση φίλτρανσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άμμο, γυαλί, διατομική γη και φίλτρα cartridge. Δεν μεταβάλλει το pH, την αλκαλικότητα και την ισορροπία του νερού. Συνιστάται μια αντίστροφη πλύση στο φίλτρο πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

Αρχική δοσολογία: Αρχικά, προσθέστε 2 ταμπλέτες/50m³ στο skimmer.
Δοσολογία συντήρησης: Προσθέστε 1 ταμπλέτα/50m³ στο skimmer κάθε εβδομάδα.



LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ

Κωδικός	Συσκευασία
202170	5 tabs των 20gr/τεμ.
201877	12 tabs των 20gr/τεμ.
201931	100 tabs των 20gr/τεμ.

CLEANPOOL MINI / PM-683



ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ ΓΙΑ MINI ΠΙΣΙΝΕΣ

► ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ CARTRIDGE

Βελτιώνει την απόδοση φίλτρανσης και διαυγάζει το νερό παγιδεύοντας όλα τα είδη σωματιδίων (κρέμες μαυρίσματος, λίπος, σκόνη, οργανικά υπολείμματα κ.λπ.) στο φίλτρο.

Δεν τροποποιεί το pH ή την ολική αλκαλικότητα. Περιέχει 8 ατομικά συσκευασμένα δισκία των 8g.

Συμβατό με κάθε τύπο φίλτρου. Φιλικό προς το περιβάλλον.

Δοσολογία συντήρησης:
Προσθέστε 1 ταμπλέτα/10-15m³ κάθε εβδομάδα.



LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ

Κωδικός	Συσκευασία
202174	8 tabs των 8gr/τεμ.



ROBOCLEAN / PM-673



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ**

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ ΡΟΜΠΟΤ

Υλικό σε μορφή ταμπλέτας που βελτιώνει τον καθαριστική ικανότητα των ρομπότ. Αυξάνει το μέγεθος των λεπτότερων σωματιδίων επιτρέποντας στο φίλτρο (σάκος ή φυσίγγιο) του ρομπότ να τα συγκρατήσει, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση στροβιλισμού στην τουρμπίνα της σκούπας.

Προσθέστε μία ταμπλέτα (χωρίς την προστατευτική μεμβράνη) μέσα στο φίλτρο της σκούπας ρομπότ. Εάν η σκούπα, διαθέτει δύο φίλτρα, σπάστε την ταμπλέτα και τοποθετήστε ένα μέρος της σε καθένα από αυτά. Καθαρίστε τα φυσίγγια μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού.

Περιέχει 6 ταμπλέτες των 16gr σε πορτοκαλί χρώμα, σε ατομική συσκευασία.

Δοσολογία: 1 ταμπλέτα για κάθε κύκλο καθαρισμού.

Κωδικός	Συσκευασία
201878	6 tabs των 16gr/τεμ.

ULTRA CLEAR / PM-643

**TOP
SALES**



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ

► ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ!

Ένα τέλειο προϊόν για πισίνες και spa, απαλλάσσει το νερό από μικροοργανισμούς που προκαλούν θολότητα και οσμές. Η καινοτόμος φόρμουλά του συνδυάζει ισχυρά συμπυκνωμένα ένζυμα με ένα οργανικό κροκιδωτικό που φέρνει διαύγεια. Ιδανικό για μεγάλους καθαρισμούς νεκρής άλγης μετά από shock χλωρίου, χωρίς να προκαλεί φράξιμο στα φίλτρα. Συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα απολύμανσης.

Ιδανικό για spa και θερμαινόμενες πισίνες. Συμβατό με όλα τα είδη απολυμαντικών, αυτόματων σκουπών και συστημάτων φίλτρανσης.

Δοσολογία: 0,85L/100m³ νερού.

Κωδικός	Συσκευασία
201078	1 L
200153	2 L



PHOS-OUT 3XL / PM-675

TOP SALES



ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

► **ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ 36 ΩΡΕΣ!**

Εξαιρετικά συμπυκνωμένο προϊόν το οποίο συνιστάται για την αποτελεσματική απομάκρυνση των φωσφορικών αλάτων σε πισίνες με περισσότερα από 500 ppb. Τα φωσφορικά άλατα καθιστούν τη συντήρηση δυσκολότερη και αυξάνουν την κατανάλωση απολυμαντικών προϊόντων.

Αρχική δοσολογία (= 2500 ppb): **0,6L/100m³**.



PM-675 PHOS-OUT 3XL

⌚ 36 h

ULTRA CLEAR

⌚ 6 h



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202073	0,5 L

SPOT REMOVER / PM-665

TOP SALES



ΠΡΟΪΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ

► **ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΑΜΕΣΑ**

Αφαιρεί τους λεκέδες που είναι προσκολλημένοι στα τοιχία της πισίνας και τους αρμούς, τα δάπεδα και τη σκάλα. Διαλύει κάθε μέταλλο (χαλκό, σίδηρο, νικέλιο κ.λπ.), μέσα στο νερό.

Είναι πολύ αποτελεσματικό, εξαλείφει τις κίτρινες-καφέ κηλίδες στο liner της πισίνας. Δεν βλάπτει τις σκάλες, τα φωτιστικά, τις χειρολαβές και άλλα ανοξείδωτα εξαρτήματα.

Συνιστάται να συνδυάζεται με το προϊόν **ION MAGNETIC** ή το **COPPER OUT**.

Δοσολογία: **20g/m³**.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200114	1,1 kg



ION MAGNETIC / PM-615

TOP SALES



ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Μέσο απομόνωσης μετάλλων, ειδικά εξειδικευμένο για σίδηρο, μαγγάνιο και κοβάλτιο.

Δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές του χλωρίου και συνεπώς η δράση του είναι μακράς διάρκειας.

Αρχική δοσολογία: 1,5L/100m³.

Δοσολογία συντήρησης: 0,5L/100m³.



SPOT REMOVER ⌚ 1 h

ION MAGNETIC ⌚ 5 h



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200013	1 L

ACTIBON SHOCK / PM-420

TOP SALES



ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

► ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ 5 ΩΡΕΣ!

Είναι ένα προϊόν με ιδιότητες αλγοκτόνου το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης στην δράση των οξειδωτικών όπως το χλώριο, το βρώμιο και το οξυγόνο σε πισίνες με υψηλή περιεκτικότητα κυανουρικού οξέος.

Επίσης εξαλείφει τα ροζ βακτήρια.

Αρχική δοσολογία: 0,5L/100m³.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200004	1 L



COPPER OUT / PM-655



ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

► ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

Αποτρέπει τις μωβ κηλίδες στα τοιχία της πισίνας, την κίτρινη απόχρωση στα μαγιά και την πράσινη απόχρωση στα μαλλιά. Δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές του χλωρίου, συνεπώς η δράση του είναι μακράς διαρκείας.

Αρχική δοσολογία: 1L/100m³.

Δοσολογία συντήρησης: 0,5L/100m³.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
201875	1 L

AQUA-STOP / PM-660



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΩΝ

► ΠΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ, ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ!

Ένα προϊόν για τη σφράγιση πόρων και των μικρών ρωγμών στην επιφάνεια ή στο υδραυλικό κύκλωμα των πισίνων και spa. Θεαματικά αποτελεσματικό.

Δοσολογία: 1L/75m³ νερού.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200048	1 L



FASTDOWN / PM-670



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

Χρησιμοποιήστε το για να αποφύγετε την παρουσία εντόμων στο νερό της πισίνας. Τα έντομα δεν μπορούν να επιπλέουν στο νερό ή να αναπνέουν κάτω από το νερό και πέφτουν στον πάτο της πισίνας, προκειμένου να απομακρυνθούν με το σκούπισμα.

Δοσολογία: 0,5L/100m³.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
201923	0,5 L
201080	1 L

ANTICALCAREO NO-PHOS / PM-645



ΣΥΜΠΛΟΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

► ΔΕΝ «ΤΡΕΦΕΙ» ΤΗΝ ΑΛΓΗ

Προϊόν χωρίς φωσφορικά άλατα για την θεραπεία νερού πισίνας που παρουσιάζει υψηλό βαθμό σκληρότητας ασβεστίου και με τάση προβλημάτων άλγης.

Το προϊόν δεν «τρέφει» την άλγη όπως κάνουν άλλα προϊόντα της αγοράς.

Αρχική δοσολογία: 2,5L/100m³.

Σκληρό νερό: > 750 ppm: 4L / 100m³.

Δοσολογία συντήρησης: 1L / 100m³ μηνιαίως.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
201767	1 L



CELNET / PM-142

**TOP
SALES**



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΨΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΑΛΑΤΟΣ

Ισχυρό προϊόν απομάκρυνσης αλάτων ή ασβεστίου και καθαρισμού για το κελί συστήματος ηλεκτρόλυσης άλατος. Βυθίστε πλήρως τις πλάκες του κελιού στο καθαριστικό CELNET για 10-15 λεπτά και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αφού στεγνώσει θα είναι σαν καινούργιο.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202242	1 L

SAVE CELL / PM-695

**TOP
SALES**



ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΩΤΗ ΣΑΣ

► ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΑΛΑΤΟΣ

Πολλαπλής δράσης προϊόν, Ιδανικό για τη διαδικασία ρύθμισης και συντήρησης νερού όπου γίνεται χρήση συστήματος ηλεκτρόλυσης άλατος. Προστατεύει το κέλυφος εξαλείφοντας τα φωσφορικά άλατα και κάνοντας το νερό καθαρότερο.

Προεκτείνει την ωφέλιμη ζωή του κελιού, μειώνει την κατανάλωση νερού και ρεύματος και βελτιώνει την παραγωγή χλωρίου. Αυτό συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων και απλούστευση της συντήρησης της πισίνας.

Κατάλληλο για χλωριωτές άλατος για ιδιωτικές και επαγγελματικές πισίνες.

Αρχική/δύμηνη δοσολογία: 1L/10m³.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΗΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202161	5 L



LINNET ACTION / PM-121

**TOP
SALES**



ΙΣΧΥΡΟ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΑΛΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ

Το προϊόν επεξεργασίας Linnet Action είναι ένα καθαριστικό της ισάλου γραμμής που εξαλείφει:


- Λεκέδες που προκαλούνται από λίπη και αντηλιακά που γίνονται μαύρα στον ήλιο και απορροφώνται έντονα στην ίσαλο γραμμή.
- Μπλε κηλίδες που προκαλούνται από χαλκό.
- Τα κίτρινα και μαύρα σημεία.
- Ασβέστιο.

Χρήση σε οποιαδήποτε επιφάνεια (πισίνες, spa, ιαματικά λουτρά)

Χρησιμοποιήστε, χωρίς αραίωση, μικρή ποσότητα σε σφουγγάρι ή βούρτσες. Τρίψτε την επιφάνεια και ξεβγάλετε. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**



Κωδικός	Συσκευασία	Τιμή/Συσκ.
202341	0,75 L	9,82 €

GREASE KILLER / PM-620



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΩΝ & ΑΝΤΙΛΙΑΚΩΝ ΙΣΑΛΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ

► ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ!

Υπερσυμπυκνωμένο υλικό ενζύμων, παρασκευασμένο ειδικά για να καταστρέφει μέσω βιοδιάσπασης όλων των ειδών οργανικής ύλης και ειδικά λίπη και αντηλιακά λάδια/κρέμες, τα οποία επικαθόνται στην ίσαλο γραμμή της πισίνας/spa.

Μειώνει τη συχνότητα συντήρησης της πισίνας/spa και βελτιώνει τη διαύγεια του νερού, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα στον πυθμένα.

Συμβατό με όλων των ειδών τα φίλτρα (χαλαζιακής/γυάλινης άμμου, cartridge, διατομικής γης κ.ά.).

Αρχική Δοσολογία: 0,75L/100m³.

Δοσολογία συντήρησης: 0,35L/100m³ κάθε εβδομάδα.

Συνίσταται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το PM-613 (βλέπε σελ. 11).



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202217	1 L



GOLDENFLOK / PM-613

**TOP
SALES**



ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ

► ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Goldenflok είναι ένα συμπυκνωμένο διαυγαστικό υλικό, βασισμένο σε οργανικά πολυμερικά τα οποία απομακρύνουν λίπη, αντηλιακά, οργανική ύλη, βρωμιά κ.ά., από την επιφάνεια του νερού της πισίνας. Λειτουργεί αυξάνοντας τον όγκο των σωματιδίων έτσι ώστε να απομακρύνονται απ' ευθείας μέσω του φίλτρου. Μέσω αυτής της μεθόδου αποφεύγουμε την καθίζηση των στερεών στον πυθμένα της πισίνας. Το Goldenflok επενεργεί ως λαμπρυντικό κάθε φορά που γίνεται συντήρηση του νερού.

Χρήση: Πλύνετε το φίλτρο πριν την χρήση. Η διασπορά του υλικού γίνεται απ' ευθείας στο νερό. Στη συνέχεια, απαιτείται φίλτρανση για 4-8 ώρες.

Αρχική Δοσολογία (θολό ή πράσινο νερό): 0,25L/100m³ κάθε 24 ώρες, μέχρι να γίνει διαυγές.

Δοσολογία συντήρησης: 0,15L/100m³ κάθε 15 ημέρες, ανάλογα με τον αριθμό των λουόμενων.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
200005	1 L
200006	5 L

PH MINUS ACTIVATOR / PM-621



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ PH

Προϊόν που ενεργοποιεί και ενισχύει το υγρό pH.

Είναι ένας συνδυασμός απομόνωσης ενισχυτών οξύτητας και μιας πορτοκαλί βαφής που επιτρέπει την απεικόνιση του φορτίου κατά μήκος των σωλήνων αναρρόφησης και έγχυσης. Προστίθεται απευθείας στο δοχείο για να μειώσει την κατανάλωση και να προστατεύσει την εγκατάσταση από τη διάβρωση.

Δοσολογία: 250ml/25L.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
202315	1 L



ALGIBLACK / PM-624

**TOP
SALES**



ΑΦΑΙΡΕΙ ΑΛΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

► ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΑΛΓΗ

Εξαλείφει γρήγορα όλα τα είδη άλγεων που αναπτύσσονται στις πισίνες. Κατάλληλο για την καταπολέμηση μαύρων, κίτρινων και καφέ άλγεων.

Η πισίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την προσθήκη του προϊόντος στο νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό shock σε πισίνες με ηλεκτρόλυση άλατος.

Αρχική Δοσολογία: 1,5L/100 m³.

Δοσολογία συντήρησης: 0,3L/100m³ κάθε εβδομάδα.



Κωδικός	Συσκευασία
200016	1 L
200041	5 L

CHLORINE STABILIZER / PM-401



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

Προϊόν που προστατεύει από την αποβολή χλωρίου λόγω της ακτινοβολίας του ήλιου, παρατείνοντας την απολυμαντική του δράση. Συμβατό με όλα τα είδη χλωρίου. Συνιστάται ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε υποχλωριώδες νάτριο ή ηλεκτρόλυση άλατος.

Δοσολογία: 30g/m³.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ**

Κωδικός	Συσκευασία
200067	4 kg



BAJA TA / PM-642

TOP SALES



ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προϊόν που μειώνει την ολική αλκαλικότητα χωρίς να τροποποιεί το pH του νερού.
Προστίθεται σταδιακά και σύμφωνα με την μέτρηση του test-kit.

Δοσολογία για μείωση κατά 10 ppm: 25g/m³ νερού.



LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
ΑΛΑΤΟΣ


Κωδικός	Συσκευασία
201688	3 kg

SCALE & STAIN CLEANER / PM-102



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΛΙΔΩΝ ΘΞΕΙΔΩΣΗΣ

Καθαριστικό προϊόν με μεγάλη δύναμη απομάκρυνσης αλάτων ή ασβεστίου, και ωστόσο φιλικό με τους αρμούς της πισίνας. Συνιστάται για τον καθαρισμό του περιγράμματος πισίνας όταν υπάρχουν λεκέδες από ασβέστιο. Αν και πρόκειται για εξαιρετικά όξινο προϊόν, δεν ελευθερώνει ατμούς που προκαλούν ερεθισμό, και έτσι είναι εύκολο στη χρήση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ανοξειδωτων εξαρτημάτων όπως σκαλοπάτια και σκάλες.



LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κωδικός	Συσκευασία
202345	0,75 L



FORTIUS / PM-132



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ

Πολύ ισχυρό καθαριστικό για την αφαίρεση του ανθρακικού ασβεστίου (αλάτων), από την επιφάνεια. Δεν εκπέμπει ατμούς, ούτε προκαλεί διάβρωση. Συνιστάται για περιοχές με μεγάλη σκληρότητα στο νερό.

Νέα φόρμουλα που εξασφαλίζει μεγαλύτερη πρόσφυση και καθαριστική ισχύ.



Κωδικός	Συσκευασία
202343	0,75 L
201132	10 L


COVERNET CLEAN / PM-162



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Προϊόν σχεδιασμένο για τον καθαρισμό των αλάτων και άλλων στερεών υλικών που έχουν κολλήσει σε πλαστικές επιφάνειες όπως για παράδειγμα ηλιακά καλύμματα χωρίς φθορές φυσαλίδων, χειμερινά καλύμματα, καλύμματα από PVC ή πολυανθρακικό, τηλεσκοπικά καλύμματα κλπ.

Χρήση: Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας και τρίψτε με ένα μη λειαντικό σφουγγάρι, ξεπλύνετε με νερό και αυτό είναι όλο. Εάν τα υπολείμματα πέσουν στο νερό δεν δημιουργούν πρόβλημα.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
200741	0,75 L



ΤΕΧΝΕΤ / PM-152



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΩΝ CARTRIDGE

► ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προϊόν που καθαρίζει, αφαιρεί τα άλατα και αναγεννά τα φίλτρα cartridge γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να αλλαχθούν κάθε φορά που πρέπει να αφαιρεθούν.

Για όλα τα χάρτινα φίλτρα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των φουσκωτών πισίνας.



Κωδικός	Συσκευασία
202347	0,75 L
202240	5 L

MINI POOL & SPA CLEANER / PM-172



ΙΣΧΥΡΟ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Πολύ ισχυρό βιοδιασπώμενο καθαριστικό, με ειδική φόρμουλα για εφαρμογή σε πλαστικά και μεταλλικά υλικά, μίνι πισινών και φουσκωτών ή ακρυλικών SPA.

Συνιστάται ιδιαίτερα να το εφαρμόσετε, πριν τα αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



**LINER,
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Κωδικός	Συσκευασία
202352	0,75 L



ΦΟΑΜΕΧ / SM-640



ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΥ

Εξαλείφει γρήγορα τον αφρό από την επιφάνεια των spa.
Προϊόν υψηλής απόδοσης, αποτελεσματικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

Κωδικός	Συσκευασία
201705	0,3 L

ANTI SCALING / SM-605



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Υλικό διπλής δράσης. Αφαιρεί τα άλατα από την επιφάνεια του spa διατηρώντας την λεία.

Ταυτόχρονα απομονώνει από το νερό τα μεταλλικά στοιχεία και το ασβέστιο αποφεύγοντας τον κορεσμό των φίλτρων και τη φραγή των σωληνώσεων.

Κωδικός	Συσκευασία
201704	0,3 L





PASSION



ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ SPA & ΣΑΟΥΝΑ

Το αναζωογονητικό του άρωμα τονώνει το δέρμα και διεγείρει το μυαλό. Χαλαρώστε και νιώστε στιγμές μοναδικές!

Κωδικός	Συσκευασία
201833	0,3 L

EUCALIPTUS SAUNA



ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΣΑΟΥΝΑ

Το έλαιο ευκαλύπτου βελτιώνει και αυξάνει την αναπνευστική ικανότητα, ενώ διεγείρει και αναζωογονεί το μυαλό.

Κωδικός	Συσκευασία
201834	5 L



ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:

Τα αιθέρια έλαια διεγείρουν τον εγκέφαλο και το νευρικό μας σύστημα, βοηθώντας στη νοητική και σωματική μας χαλάρωση.

Η εισπνοή τους με αργό και σταθερό ρυθμό μας επιτρέπει να αισθανθούμε έντονες αισθήσεις μέσα μας και να απελευθερωθούμε από το καθημερινό άγχος.



Όλα τα προϊόντα μας για την απολύμανση και την ισορροπία του νερού της πισίνας, είναι άριστης ποιότητας και έχουν την έγκριση του ΕΟΦ για τη σύστασή τους και την καταλληλότητα της χρήσης τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ

- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα.
- Μακριά από παιδιά.
- Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
- Χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ACQUA SOURCE ABEE

Κατασκευαστής εξαρτημάτων πισίνας και σιντριβανιού

Σουρή 15, 121 31 Περιστέρι, Αθήνα

Τηλ. & Fax: +30 210 5721058, +30 210 5771863, +30 210 5774345

E-mail: info@acquasource.gr

www.acquasource.gr

